

BES

Bau Elemente Schröter GmbH



Bau - Elemente Schröter GmbH ALULUX Fachbetrieb

Arndtstrasse 70

04275 Leipzig

Tel.: 0341 / 39 111 90 + 39 111 91

Fax: 0341 / 39 111 92

Internet: www.BES-Leipzig.de

E-Mail: info@BES-Leipzig.de




TS-18-1201

Breite = 140 bis 520 cm (ab 300 cm mit Stützbügel)
Tiefe = 80 bis 120 cm
Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt
ohne seitliche Verglasung
Regenrinne nur vorn, ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 5/6)
mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)




TS-18-1301

Breite = 140 bis 520 cm (ab 300 cm mit Stützbügel)
Tiefe = 80 bis 120 cm
Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt
seitliche Verglasung
3-seitige Regenrinne, ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)
mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)




MN-18-0901

Breite = 140 bis 320 cm (ab 300 cm mit Stützbügel)
Tiefe = 80 bis 120 cm
Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt
seitliche Verglasung
3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11
ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)
mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)



DT-18-0602

Breite = 140 bis 300 cm (ab 280 cm mit Stützbügel)
Tiefe = 80 bis 120 cm
Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt
Regenrinne nur vorn, 1 Speier an Standardposition 6
ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 5/6)



KT-18-0801


Breite = 140 bis 300 cm (ab 280 cm mit Stützbügel)

Tiefe = 80 bis 120 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11

ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)

**CL-18-0502**

Breite = 240 bis 360 cm (ab 280 cm mit Stützbügel)


Tiefe = 82,5 bis 122,5 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11

ab Breite > 280 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)

mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)

**KL-18-0803**

Breite = 200 bis 360 cm (ab 340 cm mit Stützbügel)


Tiefe = 82,5 bis 112,5 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11

ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)

mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)


**RN-18-1002**

Breite = 140 bis 260 cm

Tiefe = 80 bis 120 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

beidseitige Regenrinne, 2 Speier an Standardposition 2/3




RN-18-1003

Breite = 140 bis 260 cm

Tiefe = 80 bis 120 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

beidseitige Regenrinne, 2 Speier an Standardposition 2/3




SR-18-1101

Breite = 140 bis 260 cm

Tiefe = 80 bis 120 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11
ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)




SR-18-1102

Breite = 140 bis 260 cm

Tiefe = 80 bis 120 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11
ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)



CL-18-0601

Breite = 160 bis 240 cm


Tiefe = 120 bis 240 cm

bis 120 cm Tiefe ohne Stützen, ab 130 cm mit 2 Stützen

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11
ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)

mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)



CL-18-0501

Breite = 160 bis 240 cm

Tiefe = 82,5 bis 122,5 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11

ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)

keine Zwischenmaße möglich, Maßabhängigkeit Breite/Tiefe



KL-18-0802


Breite = 160 bis 220 cm

Tiefe = 82,5 bis 112,5 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11

keine Zwischenmaße möglich, Maßabhängigkeit Breite/Tiefe



JE-18-0702

Breite = 140 bis 260 cm



Tiefe = 72,5 bis 132,5 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

5-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 23

ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 14/23)

keine Zwischenmaße möglich, Maßabhängigkeit Breite/Tiefe



OL-18-0902

Breite = 140 bis 260 cm


Tiefe = 72,5 bis 132,5 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

5-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 23

ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 14/23)

keine Zwischenmaße möglich, Maßabhängigkeit Breite/Tiefe



JE-18-0703

Breite = 200 bis 380 cm


Tiefe = 82,5 bis 122,5 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

5-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 23

ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 14/23)

mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)



OL-18-0903

Breite = 220 bis 380 cm


Tiefe = 82,5 bis 122,5 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

5-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 23

ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 14/23)

mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)



GT-18-1302

Breite = 200 bis 320 cm


Tiefe = 65 cm

Obere Eindeckung beschichtet

unten mit Paneelfüllung, 17 Standard- Dekore

2-seitige Regenrinne, 2 Speier an Standardposition 8/11

mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)



PT-18-1402

Breite = 150 bis 400 cm

Tiefe = 80 bis 180 cm


Obere Eindeckung in Alu unbeschichtet

unten mit Paneelfüllung, 17 Standard- Dekore

1 Speier an Standardposition 11

ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)

mit Beleuchtung lieferbar (Mehrpreis)




BL-18-0401

Breite = 220 bis 340 cm

Tiefe = 80 bis 120 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

beidseitige Regenrinne, 2 Speier an Standardposition 2/3




BN-18-0402

Breite = 140 bis 260 cm

Tiefe = 80 bis 120 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

beidseitige Regenrinne, 2 Speier an Standardposition 2/3




BN-18-0403

Breite = 140 bis 260 cm

Tiefe = 80 bis 120 cm

Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

beidseitige Regenrinne, 2 Speier an Standardposition 2/3




DT-18-0701

Breite = 140 bis 260 cm

Tiefe = 80 bis 120 cm


Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt

3-seitige Regenrinne, 1 Speier an Standardposition 11
ab Breite > 240 cm = 2 Speier (Pos. 8/11)



ST-18-2501

Seitenteil aus Aluminium, Typ A, gerade (rechteckig)
 Tiefe = 57,5 bis 137,5 cm
 Höhe = 175 bis 265 cm
 Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt
 Rahmenprofile mit 36 mm Bautiefe
 1 waagerechte Sprosse
 ab 100 cm Tiefe zusätzlich mit 1 senkrechten Sprosse




Profilquerschnitt
(vereinfachte Darstellung)



ST-18-2502


Seitenteil aus Aluminium, Typ A, schräg (trapezförmig)
 Tiefe = 57,5 bis 137,5 cm
 Höhe = 175 bis 265 cm
 Acrylglas, klar oder rauchbraun getönt
 Rahmenprofile mit 36 mm Bautiefe
 1 waagerechte Sprosse
 ab 100 cm Tiefe zusätzlich mit 1 senkrechten Sprosse



Profilquerschnitt
(vereinfachte Darstellung)




Beleuchtung (Mehrpreis)




Strahler oder LED

Stützbügel (wie ausgewiesen)




Stützbügel Variante A



Stützbügel Variante B

Zusatzkonsole (Mehrpreis)



Konsole

Entwässerungssysteme

(für ausgewiesene Aluminiumvordächer)



Ablaufstutzen schräg



Ablaufstutzen senkrecht



Ablaufstutzen mit Kette



Standardspeier



Speier mit Kette

Standardfarben

weiß RAL 9016
 anthrazitgrau matt RAL 7016
 Edelstahloptik silberfarben

Optionen (Mehrpreis)

Sonderfarbe Acrylglas (Struktur klar, Satin matt)
 Alu- Profile lackiert nach RAL
 Stützrohre 50 x 50 mm
 Speierverlängerungen
 Alu- Ablaufstutzen 50 mm rund, bis 500 mm mit PVC Anschlußmuffe
 PVC- Ablaufkette in weiß oder schwarz, Länge 300 cm
 Niedervoltbeleuchtung mit 1 Stück Bewegungsmelder, 1 Stück Trafo, 3 Strahlern
 LED-Beleuchtung mit 1 Stück Bewegungsmelder, 1 Stück Trafo, 3 Strahlern
 zusätzliche Strahler

Standardfüllungen

Acrylglas klar
 Acrylglas rauchbraun/getönt